



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

---

*Doplňková výbava ke stroji HSM 904*

---

#### **Hydraulický systém**

Minerální olej bez Kleenoil filtru namísto Panolin HLP SYNTH 46

Sekce rozvaděče přídatná 1 kus zaslepená

Hydraulické čerpadlo 140 ccm namísto 105 cc (pouze s ZF)

Venkovní hydraulická přípojka, dvojitá

Venkovní hydraulická přípojka, jednočinná

Venkovní hydraulické připojení ovládní brzd pro přívěs na krátké dříví s tlakoměrem

Příprava hydrauliky a rozvaděče pro montáž hydraulické hlavice

Montáž harvesterové hlavice na stroj

#### **Kabina**

Nezávislé topení 5 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Nezávislé topení 9 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Předehřev hydraulického oleje

Nezávislé topení na dálkové ovl.

#### **Okna**

Ochrana předního skla na panoramatické kabině, jednoduché, vlevo a vpravo

Ochrana předního skla na panoramatické kabině, dvojitě, vlevo a vpravo

Ochrana zadního okna na panoramatické kabině, jednoduché, vzadu, nahoře

#### **Sluneční fólie**

Kompletní sluneční fólie pro panoramatickou kabinu

Zadní sluneční fólie pro panoramatickou kabinu

Přední sluneční fólie pro panoramatickou kabinu

#### **Sedadlo řidiče**

Sedadlo Sittab 4-činný tlumič rázu

#### **Řídicí a informační systém**

Pojezdy vpřed a vzad, zatáčení vpravo, vlevo, zadní štít nahoru a dolů přes vysílačku

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Nouzový systém vysílačky (pouze D)

Bateriový elektrický vypínač v kabině

Zásuvka 7-pólová (doplňková)

Zásuvka 3-pólová (doplňková)

Zásuvka 1-pólová (doplňková)

#### Kamera

Zpětná kamera bez obrazovky (doplňková)

Přední kamera bez obrazovky

Plochá obrazovka ke kamerám (doplňková), namontovaná v kabině

#### Palubní počítač

Tablet PC s Windows, operační systém, vč. Supportu (možno Internet)

#### Econnect

Econnect Plus

Econnect Advanced

Econnect Ultimate

#### Joysticks

#### Přední rám

Přední radlice - rozšíření

Přední radlice - zúžení

Přední štít rozšířený na 2000 mm , franz. úprava s Hardox-lištou

Přední štít ve vyklápěcím provedení 805 / 904

Rychlovýměnný systém pro přední radlici 805 / 904

Přední ochranný kryt masivní pro 904 (TIER IIIB kryt motoru)

Ochranné trubky kabiny čtvercové, vlevo, vpravo

#### Zadní rám

Prodloužení zadního rámu do 250 mm

#### Zadní štít

Zadní štít sklopný s výškově nastavitelnými kladkami, francouzská úprava, vč. velkých kladek

Zadní štít rovný horskou vzpěrou (500 mm hluboký)

Zadní štít, prohnutý, francouzská úprava, vč. velkých kladek

Zadní štít 2200 mm, rovný, sklopný s výškově nastavitelnými kladkami (pneu s Ø 1640 mm)

Zadní štít 2500 mm, rovný, sklopný, výškově nastavitelnými kladkami (pneu s Ø 1640 mm)

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**SunForest**  
PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA PRO PRÁCI V LESE

**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Plovoucí poloha pro zadní nebo přední štít

Rozšíření zadního štítu na \_\_\_\_\_ mm

odkladač na kmeny, namontovaný na zadním štítu (přepravka)

Velké kladky průměr Ø 170 mm, bez vrchní kladky [kus]

Velké kladky průměr Ø 170 mm, s vrchní kladkou [kus]

#### **Klemmbank (oplen)**

Svěrný oplén umístěný na zadním štítu, se zvedacími kladkami

#### **Klanice**

##### **Přibližovací ruka**

Epsilon M80R68

Epsilon M80R72

Epsilon M80R80

Epsilon M90R68

Epsilon M90R72

Epsilon M90R80

Epsilon S110R59

Epsilon S110R68

Epsilon S110R72

Epsilon S110R80

Epsilon S110R96

Epsilon S120R59

Epsilon S120R68

Epsilon S120R72

Epsilon S120R80

Epsilon S120R96

Epsilon X130R72

Epsilon X130R80

Epsilon X130R96

Epsilon X130R104

Epsilon X150R80

Epsilon X150R96

Epsilon X150R104

##### **Vyvážečková ruka**

##### **Harvestorová ruka**

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381

IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

#### Doplňky k ruce

Plovoucí poloha pro hydraulickou ruku (hlavní rameno a otoč)

#### Drapáky

Drapák Epsilon FG37

Drapák Epsilon FG57X

Drapák Epsilon FG31R

Drapák Loglift FX36

Drapák Loglift FX42

Drapák Loglift TX56

Drapák Loglift TX56B

Drapák Loglift TX86B

Drapák Hultdins SG 360

Drapák Hultdins SG 360 S

Drapák Hultdins SG 420

Drapák Hultdins SG 520

Drapák Hultdins SG 520 S

Drapák Hultdins SG II 300

Drapák Hultdins SG II 360

Drapák Hultdins SG II 420

Drapák Hultdins SG II 520

Drapák Hultdins SG II 300 S

Drapák Hultdins SG II 360 S

Drapák Hultdins SG II 420 S

Drapák Hultdins SG II 360 A

Drapák Hultdins SG II 420 A

Drapák Cranab CR360

Drapák Cranab CR400

Drapák Cranab CE360

#### Harvestorová hlavice

Harvestorová hlavice Log Max 4000B

Woody H50, vč. měřicího systému MCS 3.0

Woody H60, vč. měřicího systému MCS 3.0

Mulčovač Berti RA / SB 125 A, vč. Hydraulické otočné hlavy, rychlovýměnný systém a montáž

Rychlovýměnný systém CTL pro drapák / harvestorovou hlavici

#### Přibližovací navijáky

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**SunForest**  
PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA PRO PRÁCI V LESE

**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Dvoububnový naviják ADLER HY16-O
Dvoububnový naviják ADLER HY16-SG
Dvoububnový naviják ADLER HY20-O
Dvoububnový naviják ADLER HY24-O
Dvoububnový naviják ADLER HY24-SG
Dvoububnový naviják ADLER HY24-LO
Dvoububnový naviják ADLER HY32-O
Dvoububnový naviják ADLER HY32-SG
Dvoububnový naviják ADLER HY32-LO
Vytahovač lana Lauterberg pro levý buben/naviják (pro ocelové lano)
Vytahovač lana Lauterberg pro pravý buben/naviják (pro ocelové lano)

#### Trakční navijáky

##### Příslušenství k navijákům

Přídavný hydro-motor A2FM80 pro ADLER HY20
Redukční ventil pro naviják levý
Redukční ventil pro naviják pravý
Redukční ventil pro typ navijáku HAWE levý (jednoduchá verze)
Redukční ventil pro naviják typu Hawe pravý (jednoduchá verze)

##### Ovládání navijáků

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol D, vč. nabíjecí stanice v kabině
Ovládání navijáků AREQUIP HTX Forst, vč. nabíjecí stanice v kabině
Ovládání navijáků FUSILIER TCFM 92, vč. nabíjecí stanice v kabině

##### Pneumatiky

Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 28L-26
Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 24.5-32
Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 30.5L-32
Pneumatiky Nokian Logger King LS-2 35.5-32
Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 600/65-34
Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 23.1-26
Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 28L-26
Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 24.5-32
Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 30.5L-32
Pneumatiky Trelleborg Skidder T418 35.5L-32
Pneumatiky Alliance Forestar 345 23.1-26
Pneumatiky Alliance Forestar 345 28L-26

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Pneumatiky Alliance Forestar 345 24.5-32
Pneumatiky Alliance Forestar 345 30.5L-32
Pneumatiky Alliance Forestar 345 35.5L-32
Pneumatiky Tianli Super Logger 23.1-26
Pneumatiky Tianli Super Logger 28L-26
Pneumatiky Tianli Super Logger 24.5-32
Pneumatiky Tianli Super Logger 30.5L-32
Pneumatiky Tianli SWXP-ULTRA 67x34.00-25

#### Filtry

Cyklonový čistič prachu (plast)
Cyklonový čistič prachu (nerez)

#### Přídavné čerpadlo

Vakuová pumpa pro hydraulický systém
Plnicí čerpadlo nafty
Plnicí čerpadlo hydraulického oleje

#### Doplňkové osvětlení

Maják s magnetem
Blikací LED majáky panoramatické kabiny, přední a zadní [4 kusy]
Přídavné světlometry LED, vč. krytu a montáže

#### Příhrádky

Držák na motorovou pilu vlevo na předním rámu
Držák na motorovou pilu vpravo na předním rámu
Držák motorové pily vlevo u navijáku

#### Tažné zařízení

Automatické tažné zařízení, vč. deskový adaptér pro HSM 904
Deskový adaptér pro tažné zařízení (rovná verze)
Deskový adaptér pro tažné zařízení (zešíkmená verze)

#### Ostatní

Barva na přání (možná pouze RAL)
Hodinová sazba pro přepracování nebo instalaci dodávaných dílů
Návod k obsluze a seznam náhradních dílů
Přídavný hasicí přístroj 2 kg, vč. držáku
Přídavný hasicí přístroj 6 kg, vč. držáku

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Brzdíč tažného zařízení na stlačený vzduch

---

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529  
[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)  
[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)  
FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>